

..... **Noch mehr Fahrgenuss mit
Audio Entertainment von Continental**




Mehr als 90 Jahre Infotainment-Erfahrung.

Audiosysteme von Continental genießen in der Welt des Infotainments einen hervorragenden Ruf. Durch ihr breites Spektrum an Anwendungen sind sie sowohl den Anforderungen auf der Straße als auch im harten Offroad-Einsatz gewachsen.

Die hochwertigen Audiosysteme bestechen neben ihrem klaren Design durch ihre äußerst robuste und zuverlässige Bauweise. Trotz der hohen Qualitätsansprüche an die Radios, spielt auch der Bedienkomfort eine zentrale Rolle. Die intuitive Benutzeroberfläche, die großen Tasten und die griffigen Drehknöpfe ermöglichen den unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen.

Das umfangreiche Audio-Portfolio mit mehreren Produktlinien und 12 V-Designs sowie 24 V-Versionen für den Einsatz in Nutzfahrzeugen bietet die perfekte Komplettlösung für jede Anwendung.



Überblick über alle Multimedia-Produkte.

Durch sein umfangreiches Portfolio bietet Continental jedem Kunden eine ganzheitliche Lösung - von Receivern bis zu Zubehörartikeln.



Silver Line Extended Für maximalen Komfort.

Die Silver Line Extended Radios bilden den Hauptteil des Radioportfolios. Die Produkte basieren auf Aftermarket-Komponenten. Sie bestechen durch ihr optimales Preis-Leistungsverhältnis und eignen sich daher ideal für preisorientierte Märkte, ohne Kompromisse in puncto Qualität.



Kundenspezifisches Branding und Hintergrundbeleuchtung sind möglich. Display und Tasten lassen sich dimmen.

CAN Die Radioversionen mit J1939-Protokoll sorgen für effektive Kommunikation und schnellen Datenfluss.



Die Talk-Me-Funktion ermöglicht eine sichere, bequeme Radiobedienung von Siri oder Google Assistant.



Der RDS-Tuner empfängt weltweite Radiosender auf AM- und FM-Frequenz.



Ab Lager lieferbar als 12 V und 24 V Versionen.



Dank des kurzen Gehäuses findet das Radio in jedem Cockpit Platz.

Radioversionen mit Bluetooth-Funktionalität sind mit einem internen Mikrofon und wahlweise mit einem externen Mikrofon ausgestattet.



Über einen USB-Stick lassen sich MP3- und WMA-Dateien über den integrierten USB 2.0 Anschluss abspielen (Standard 0.5 A, lediglich in der EU optional als 2.1 A USB-Anschluss).



Noch mehr Auswahlmöglichkeiten bietet die optionale DAB+-Funktionalität, die bereits in vielen Ländern unterstützt wird und Zugriff auf digitale weltweite Radiosender ermöglicht. Das Produkt enthält eine DAB+-Antenne.



Die integrierte Wetterbandfunktion ermöglicht den Empfang von Wettervorhersagen in den USA.



Mit der optionalen Bluetooth-Funktion können Sie während der Fahrt sicher und problemlos mit Ihrem Mobiltelefon telefonieren und Musik hören.

Die Radios der Produktlinie sind mit einem externen Eingang ausgestattet.

Silver Line Extended Modelle.

TRDW311U-OR



› **Bestell-Nr. 2801100080301**

- › DAB+/FM/AM Radio
- › USB MP3/WMA
- › 12V
- › DAB+-Antenne



DIGITAL AUDIO BROADCASTING WORLDWIDE TUNER USB CONNECT MP3 / WMA BACKUP MEMORY LOGIC ON LOGIC OFF

TRDW322U-OR



› **Bestell-Nr. 2801100084301**

- › DAB+/FM/AM Radio
- › USB MP3/WMA
- › 24V
- › DAB+-Antenne



DIGITAL AUDIO BROADCASTING WORLDWIDE TUNER USB CONNECT MP3 / WMA BACKUP MEMORY LOGIC ON LOGIC OFF

TRDW312UB-OR



› **Bestell-Nr. 2801100082301**

- › DAB+/FM/AM Radio
- › USB MP3/WMA
- › Bluetooth®
- › 12V
- › Externes Mikrofon und DAB+-Antenne



DIGITAL AUDIO BROADCASTING WORLDWIDE TUNER USB CONNECT MP3 / WMA BACKUP MEMORY LOGIC ON LOGIC OFF BLUETOOTH® TECHNOLOGY

TRDW323UB-OR



› **Bestell-Nr. 2801100086301**

- › DAB+/FM/AM Radio
- › USB MP3/WMA
- › Bluetooth®
- › 24V
- › Externes Mikrofon und DAB+-Antenne



DIGITAL AUDIO BROADCASTING WORLDWIDE TUNER USB CONNECT MP3 / WMA BACKUP MEMORY LOGIC ON LOGIC OFF BLUETOOTH® TECHNOLOGY

Silver Line Extended Modelle.

TRDW312UB-BU



› **Bestell-Nr. 2801100090301**

- › DAB+/FM/AM Radio
- › USB MP3/WMA
- › Bluetooth®
- › 12 V
- › Externes Mikrofon und DAB+-Antenne



CRDW312UB-WH



› **Bestell-Nr. 2801100056351**

- › DAB+/FM/AM Radio
- › USB MP3/WMA
- › Bluetooth®
- › CAN Radio
- › 12 V
- › Ohne externes Mikrofon und DAB+-Antenne in der Box



TRDW323UB-BU



› **Bestell-Nr. 2801100094301**

- › DAB+/FM/AM Radio
- › USB MP3/WMA
- › Bluetooth®
- › 24 V
- › Externes Mikrofon und DAB+-Antenne



CRDW323UB-WH



› **Bestell-Nr. 2801100051351**

- › DAB+/FM/AM Radio
- › USB MP3/WMA
- › Bluetooth®
- › CAN Radio
- › 24 V
- › Ohne externes Mikrofon und DAB+-Antenne in der Box



Silver Line Extended Modelle.

TRDW312UB-OR/WAN



› Bestell-Nr. 2801100096301

- › DAB+/FM/AM Radio
- › USB MP3/WMA
- › Bluetooth®
- › 12 V
- › Ohne DAB+-Antenne in der Box
- › Externes Mikrofon



TRDW323UB-OR/WAN




› Bestell-Nr. 2801100114301

- › DAB+/FM/AM Radio
- › USB MP3/WMA
- › Bluetooth®
- › 24 V
- › Ohne DAB+-Antenne in der Box
- › Externes Mikrofon



Anpassungen Machen Sie Ihr Radio einzigartig.

Verschiedene Elemente der Radiofrontseite sind austauschbar und können ganz individuell gestaltet werden.



Für kundenspezifische Radios gilt eine Mindestbestellmenge von 1.000 Einheiten.

Anpassungen Sie wählen die Farbe.

Die Farben der Blende und des Displays sind aus der kompletten Farbpalette beliebig wählbar. Hier einige Beispiele.



OE Line Auch für extreme Verhältnisse.

Radios der OE Line, dem derzeitigen Bestseller im Continental-Radioportfolio, werden so spezifiziert und validiert, dass sie auch den anspruchsvollsten Kunden und extremsten Verhältnissen gerecht werden. Das umfangreiche Multifunktionsspektrum, die Empfänger-Performance und die einfache Bedienung am Armaturenbrett sind wertvolle Eigenschaften und perfekt auf OE-Kunden, aber auch auf Aftersales-Kanäle, zugeschnitten.



Der RDS-Tuner empfängt weltweite Radiosender auf AM- und FM-Frequenz.

12V

24V

Ab Lager lieferbar als 12 V und 24 V Versionen.

Radioversionen mit Bluetooth-Funktionalität sind mit einem internen Mikrofon und wahlweise mit einem externen Mikrofon ausgestattet.



Mit der optionalen Wetterbandfunktion lassen sich Wettervorhersagen in den USA empfangen.



Mit der optionalen Bluetooth-Funktion können Sie während der Fahrt sicher und problemlos mit Ihrem Mobiltelefon telefonieren und Musik hören.

Bei einigen Radios können die Tasten gedimmt werden.

CAN

Die Radioversionen mit J1939-Protokoll sorgen für effektive Kommunikation und schnellen Datenfluss.



Dank des kurzen Gehäuses findet das Radio in jedem Cockpit Platz.



Über einen USB-Stick lassen sich MP3- und WMA-Dateien über den integrierten USB 2.0 Anschluss abspielen (Standard 0.5 A). CAN-Modelle haben eine 2.1 A USB-Schnittstelle für schnelles Laden.

Die Radios der OE Line sind mit einem externen Eingang ausgestattet.

Es sind außerdem Versionen mit einem zweiten AUX-Anschluss erhältlich.

OE Line Modelle.

TR7411U-OR



› **Bestell-Nr. TR7411U-OR**

- › FM-/AM-Radio
- › USB MP3/WMA
- › 12V



TR7412UB-OR



› **Bestell-Nr. TR7412UB-OR**

- › FM-/AM-Radio
- › USB MP3/WMA
- › Bluetooth®
- › 12V
- › Externes Mikrofon




TR7422U-OR



› **Bestell-Nr. TR7422U-OR**

- › FM-/AM-Radio
- › USB MP3/WMA
- › 24V



TR7423UB-OR



› **Bestell-Nr. TR7423UB-OR**

- › FM-/AM-Radio
- › USB MP3/WMA
- › Bluetooth®
- › 24V
- › Externes Mikrofon



OE Line Modelle.

CR4512UBA-OR



› **Bestell-Nr. 2910002093900**

- › FM-/AM-Radio › 12V
- › USB MP3/WMA
- › Bluetooth®



WORLDWIDE
TUNER



USB CONNECT



MP3/WMA



BACKUP
MEMORY



LOGIC ON
LOGIC OFF



BLUETOOTH®
TECHNOLOGY

CRD4512UBA-OR



› **Bestell-Nr. 2910002094000**

- › DAB+/FM/AM Radio › 12V
- › USB MP3/WMA
- › Bluetooth®



DIGITAL AUDIO
BROADCASTING



WORLDWIDE
TUNER



USB CONNECT



MP3/WMA



BACKUP
MEMORY



LOGIC ON
LOGIC OFF



BLUETOOTH®
TECHNOLOGY



BlackBox CAN Line Jederzeit verbunden.

Die CAN Line Radios sind eine spezielle Serie, die auf der OE Line mit zusätzlicher CAN-Funktion basieren. Dank der integrierten Schnittstelle eignet sich dieser Produkttyp ideal für OE-Kunden, die das Radio mit anderen Einheiten im Fahrzeuginnenraum verbinden und diese über ein bestehendes Display bedienen möchten.

Da die Radios der BlackBox CAN Line kein Display benötigen, lassen sie sich im Fahrzeuginnenraum unsichtbar verbauen.



Ab Lager lieferbar als 12 V Versionen.



Dank des kurzen Gehäuses findet das Radio in jedem Cockpit Platz.



Der RDS-Tuner empfängt weltweite Radiosender auf AM- und FM-Frequenz.



Noch mehr Auswahlmöglichkeiten bietet die optionale DAB+-Funktionalität, die bereits in vielen Ländern unterstützt wird und Zugang zu digitalen weltweiten Radiosendern ermöglicht. Das Produkt enthält eine DAB+-Antenne.



Mit der optionalen Bluetooth-Funktion können Sie während der Fahrt sicher und problemlos mit Ihrem Mobiltelefon telefonieren und Musik hören.



Das CAN J1939 Protokoll der Radios der BlackBox CAN Line ermöglicht eine effektive Kommunikation mit anderen Geräten im Fahrzeuginnenraum sowie einen schnellen Datenfluss.



Über einen USB-Stick lassen sich MP3-, WMA-, ACC- und FLAC-Dateien über den integrierten USB 2.0 Anschluss abspielen. 2.1 ermöglichen ein schnelles Laden.

BlackBox CAN Line Modelle.

CR4612UBA



› Bestell-Nr. 2910002094200

- › FM-/AM-Radio › 12V
- › USB MP3/WMA
- › Bluetooth®



WORLDWIDE TUNER



USB CONNECT



MP3/WMA



BACKUP MEMORY



LOGIC ON LOGIC OFF



BLUETOOTH® TECHNOLOGY

CRD4612UBA



› Bestell-Nr. 2910002094300

- › DAB+/FM/AM Radio › 12V
- › USB MP3/WMA
- › Bluetooth®



DIGITAL AUDIO BROADCASTING



WORLDWIDE TUNER



USB CONNECT



MP3/WMA



BACKUP MEMORY



LOGIC ON LOGIC OFF



BLUETOOTH® TECHNOLOGY



Multimedia Line Das nächste Level.

Mit seiner DIN Black Box und einem 6.75" LVDS-Display bietet die Multimedia Line maximale Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Dank der intelligenten Verbindung von Smartphone und Infotainment-System hat der Fahrer jederzeit Zugriff auf seine eigenen Daten.



Die Talk-Me-Funktion ermöglicht eine sichere, bequeme Radiobedienung von Siri oder Google Assistant.



Mithilfe eines integrierten AHD- und CVBS-Eingangs (PAL/NTCS) kann eine Kamera angeschlossen werden.

CAN

Die Radiovarianten mit J1939-Protokoll sorgen für effektive Kommunikation und schnellen Datenfluss.



Ab Lager lieferbar als 12 V Versionen.



Kompatibel mit jpeg- und mp4-Dateien, sogar Bilder und Videos lassen sich problemlos abspielen.



Mit der Bluetooth-, CarPlay- und Android-Funktionalität können Sie während der Fahrt sicher und problemlos mit Ihrem Mobiltelefon telefonieren und Musik hören. Zur Nutzung von CarPlay oder Android Auto kann das Smartphone entweder via USB-Kabel oder drahtlos verbunden werden.



Noch mehr Auswahlmöglichkeiten bietet die optionale DAB+-Funktionalität, die bereits in vielen Ländern unterstützt wird und Zugang zu digitalen weltweiten Radiosendern ermöglicht.



Über einen USB-Stick lassen sich MP3-, WMA-, ACC- und FLAC-Dateien über den integrierten USB 2.0 Anschluss abspielen. 2.1 ermöglichen ein schnelles Laden.

Multimedia Line



DMR675




- › **Bestell-Nr. 2801100106351**
- › 6.75" LVDS-Display
- › Multi-Touch-Bildschirm
- › Auflösung 1024 x 600
- › Blendfrei
- › Verschiedene Montagemöglichkeiten (z. B. VESA rückseitig, U-Halterung seitlich)



Multimedia Line Modelle.

CRD8612UBA



› **Bestell-Nr. 2801100098351**

- › CAN J1939
- › DAB+/FM/AM Radio
- › USB MP3/WMA
- › Bluetooth®
- › Apple Carplay / Android Auto
- › 12V



CRS8612UBA



› **Bestell-Nr. 2801100100351**

- › CAN J1939
- › FM-/AM-Radio
- › USB MP3/WMA
- › Bluetooth®
- › Apple Carplay / Android Auto
- › 12V



TRD8612UBA



› **Bestell-Nr. 2801100102351**

- › DAB+/FM/AM Radio
- › USB MP3/WMA
- › Bluetooth®
- › Apple Carplay / Android Auto
- › 12V



TRS8612UBA



› **Bestell-Nr. 2801100104351**

- › FM-/AM-Radio
- › USB MP3/WMA
- › Bluetooth®
- › Apple Carplay / Android Auto
- › 12V



Silver Line Grundfunktionalität & hohe Qualität.

Ein robustes Gehäuse, große, griffige Drehknöpfe und Tasten für eine einfache Bedienung sowie ein gut ablesbares Display – alle Silver Line Radios sind intuitiv und einfach zu bedienen. Wie die Silver Line Extended Radios basieren auch die Silver Line Radios auf Aftermarket-Komponenten und bieten ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.



Der RDS-Tuner empfängt weltweite Radiosender auf AM- und FM-Frequenz.



Ab Lager lieferbar als 12 V und 24 V Versionen.

Radioversionen mit Bluetooth-Funktionalität sind mit einem internen Mikrofon und wahlweise mit einem externen Mikrofon ausgestattet.



Noch mehr Auswahlmöglichkeiten bietet die optionale DAB+-Funktionalität, die bereits in vielen Ländern unterstützt wird und Zugang zu digitalen weltweiten Radiosendern ermöglicht. Das Produkt enthält eine DAB+-Antenne.



Mit der optionalen Bluetooth-Funktion können Sie während der Fahrt sicher und problemlos mit Ihrem Mobiltelefon telefonieren und Musik hören.



Die Talk-Me-Funktion ermöglicht eine sichere, bequeme Radiobedienung von Siri oder Google Assistant.



Dank des kurzen Gehäuses findet das Radio in jedem Cockpit Platz.



Über einen USB-Stick lassen sich MP3- und WMA-Dateien über den integrierten USB 2.0 Anschluss abspielen (Standard 0.5 A).

Die Radios der Produktlinie sind mit einem externen Eingang ausgestattet.



Silver Line Modelle.

TR311U-WH



› **Bestell-Nr. 2801100003301**

- › FM-/AM-Radio
- › USB MP3/WMA
- › 12V



TR312UB-WH



› **Bestell-Nr. 2801100004301**

- › FM-/AM-Radio
- › USB MP3/WMA
- › Bluetooth®
- › 12V
- › Ohne externes Mikrofon und DAB+-Antenne in der Box



TRD311U-WH



› **Bestell-Nr. 2801100005301**

- › DAB+/FM/AM Radio
- › USB MP3/WMA
- › 12V
- › Ohne DAB+-Antenne in der Box



TRD312UB-WH



› **Bestell-Nr. 2801100006301**

- › DAB+/FM/AM Radio
- › USB MP3/WMA
- › Bluetooth®
- › 12V
- › Ohne externes Mikrofon und DAB+-Antenne in der Box



Radios **Zertifizierungen**

Das CE-Kennzeichen ist die europäische Konformitätskennzeichnung. Sie ist ein Hinweis darauf, dass die Produkte die einschlägigen Gesetze und Verordnungen oder Richtlinien erfüllen. Die E-Kennzeichnung ist der Nachweis dafür, dass das Produkt die Bestimmungen über die elektromagnetische Verträglichkeit erfüllt. Fahrzeuge und verwandte Produkte bedürfen für den legalen Vertrieb in Europa sowohl der E- als auch der CE-Kennzeichnung.

Die US-amerikanische FCC-Konformitätskennzeichnung ist der Nachweis dafür, dass die Produkte die einschlägigen Gesetze und Verordnungen oder Richtlinien erfüllen. Fahrzeuge und verwandte Produkte bedürfen für den legalen Vertrieb in den USA der FCC-Kennzeichnung.



Länderspezifische Zertifizierungen:

Für viele Radios haben wir länderspezifische Zertifizierungen eingerichtet (z. B. KC, Six Sigma, ICASA). Kundenspezifische Zertifizierungen können auf Anfrage erworben werden.

Zubehör Für optimale Ergebnisse.

Continental bietet ein breites Spektrum an leistungsstarken, vielseitig montierbaren Antennen, Anschlüssen zur Optimierung der Empfangsqualität sowie Lautsprechern, die sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen einen großartigen und durchgehend dynamischen Klang liefern.



Antennen

Antenne AM/FM 10-123



- › **Bestell-Nr. 2910000111300**
- › 35-cm-Antenne für die Dachmontage
- › Starr (Glasfaser)/ 348mm
- › Neigung zwischen 0°-90°
- › Kabellänge 2,30m
- › DIN-Stecker

Antenne AM/FM 10-124



- › **Bestell-Nr. 10-124**
- › 19 cm lange, flexible Antenne für die Dachmontage
- › Flexibel (Gummi)/ 190 mm
- › Neigung zwischen 0°-90°
- › Kabellänge 2,30m
- › DIN-Stecker
- › Montage: 2 Löcher 4 mm und 8 mm

Antenne AM/FM 10-125E



- › **Bestell-Nr. 10-125E**
- › Aktivantenne für die Montage an der Windschutzscheibe
- › Starr / 280 mm
- › Neigung zwischen 0°-90°
- › Kabellänge 1,50m
- › DIN-Stecker
- › 12 V Phantomspeisung über das Radio

Antenne AM/FM 10-124a



- › **Bestell-Nr. 2910002378000**
- › 19 cm lange, flexible Antenne für die Dachmontage
- › Flexibel (Gummi)/ 190 mm
- › Neigung zwischen 0°-90°
- › Kabellänge 0,7 m
- › DIN-Stecker
- › Montage: 1 Loch 8 mm

Antennen

Antenne DAB ANT-DP140



- › **Bestell-Nr. 2910002264600**
- › 19 cm lange, flexible Antenne für die Dachmontage
- › Flexibel (Gummi)/ 190mm
- › Neigung zwischen 0°-90°
- › Kabellänge 2,30 m
- › SMB-Buchse

Antenne DAB ANT-DP250



- › **Bestell-Nr. 2910000144900**
- › Passivantenne für die Montage an der Windschutzscheibe
- › Starr / 525 mm
- › Kabellänge 2,50 m
- › SMB-Buchse

Antenne DAB ANT-DA500



- › **Bestell-Nr. 2910000502900**
- › Aktivantenne für die Montage an der Windschutzscheibe
- › Starr / 163 mm
- › Kabellänge 5 m
- › SMB-Stecker
- › 12 V Phantomspeisung über das Radio

Kabel

Antenne FM Kabel ANT-CB1500



- › **Bestell-Nr. 2910000307400**
- › Kabellänge 1,50m
- › Kabelimpedanz 75 Ω

Antenne FM Kabel ANT-CB2400



- › **Bestell-Nr. 2910000291800**
- › Kabellänge 2,40m
- › Kabelimpedanz 75 Ω

Antenne FM Kabel ANT-CB2800



- › **Bestell-Nr. 2910000417400**
- › Kabellänge 2,80m
- › Kabelimpedanz 75 Ω

Antenne FM Verlängerungskabel 561-060



- › **Bestell-Nr. 561-060**
- › Kabellänge 3,50m
- › Kabelimpedanz 75 Ω

C1 Aux-Eingangskabel mit SWRC AC1000



- › **Bestell-Nr. 2910000457200**
- › Kabellänge 0,17m
- › Gelber C1-Stecker

C2 Externes USB- & Mikrofonkabel für BB CAN L. AC2000



- › **Bestell-Nr. 2801180002302**
- › Kabellänge 0,20m
- › Grüner C2-Stecker

Kabel

C2 Externes Mikrofon-Eingangskabel AC1200



- › **Bestell-Nr. 2910002275000**
- › Kabellänge 0,20m
- › Grüner C2-Stecker

C3 AUX-Eingangskabel für CAN Radio AC3000



- › **Bestell-Nr. 2801180003302**
- › Kabellänge 0,20m
- › Blauer C3 Stecker
- › Mit allen CAN-Radiovarianten kompatibel

USB- / AUX-Buchse für BB CAN Line / MM Line AC-USB3000



- › **Bestell-Nr. 2801180001302**
- › Kabellänge 3 m
- › USB und Steckdose

ISO A+B Stecker CA0504U-LS



- › **Bestell-Nr. CA0504U-LS**
- › Kabellänge 0,1 m
- › ISO-Kabel für Netzteil und Lautsprecher

Adapterkabel C1 (AUX-Eingang / 22cm)



- › **Bestell-Nr. 2801104007355**
- › Kabellänge 0,22 m
- › Gelber C1-Stecker

Adapterkabel C3 (AUX-Eingang / 22cm)



- › **Bestell-Nr. 2801104006355**
- › Kabellänge 0,22 m
- › Blauer C3 Stecker

Kabel

Adapterkabel D (Subwoofer-Ausgang und Cam-Trig)



- › **Bestell-Nr. 2801104005355**
- › Kabellänge 0,22 m grüner C2-Stecker

USB-Kabeladapter (16,5cm)



- › **Bestell-Nr. 2801104001355**
- › Kabellänge 0,165 m
- › TE, HSL-C-Stecker

LVDS-Kabel für CAN-Multimediaradio (3m)



- › **Bestell-Nr. 2801104002355**
- › Kabellänge 3 m
- › Amphenol HSD-A-Stecker

Externes Mikrofon



- › **Bestell-Nr. 2910000272400**
- › Kabellänge 3 m
- › Klinkenstecker, 3,5mm


Adapter & Splitter

Fakra / DIN-Adapter CA-AFA450



- › **Bestell-Nr. 291000075300**
- › Eingang: Fakra,
Ausgang: DIN-Stecker
- › Impedanz 75 Ω

Antenne Adapter FAKRA-DIN mit Stromversorgung CA-AFA450



- › **Bestell-Nr. 291000075400**
- › Kabellänge 2,80 m
- › Kabelimpedanz 75 Ω

Splitter ANT-ASB200



- › **Bestell-Nr. 2910002264700**
- › DIN 41585 /SMB-Buchse
- › Stromzufuhr 12 V oder via
Phantomspannung
- › AM/FM 16 dB, DAB 17 dB

Lautsprecher

Lautsprecher 2-Wege HP1021



- › **Bestell-Nr. HP1021**
- › 50 Watt Spitzenlast, 4Ω
- › Frequenzgang 120 - 18.000
- › Membranmaterial
PP-Spritzguss, Korbmaterial
Metall
- › Grillfarbe Schwarz
(verzinkt)
- › Durchmesser 100 mm
- › Verpackungseinheit 1 Paar

Lautsprecher 2-Wege HP1022



- › **Bestell-Nr. 2910000251700**
- › 50 Watt Spitzenlast, 4Ω
- › Frequenzgang 120 - 18.000
- › Membranmaterial
PP-Spritzguss, Korbmaterial
Metall
- › Grillfarbe Schwarz
(verzinkt)
- › Durchmesser 100 mm
- › Verpackungseinheit 1 Paar

Lautsprecher 2-Wege HP1321



- › **Bestell-Nr. HP1321**
- › 60 Watt Spitzenlast, 4Ω
- › Frequenzgang
90 - 18.000
- › Membranmaterial
PP-Spritzguss, Korbmaterial
Metall
- › Grillfarbe Schwarz
(verzinkt)
- › Durchmesser 130 mm
- › Verpackungseinheit 1 Paar

Lautsprecher 2-Wege HP1322



- › **Bestell-Nr. 2910000251900**
- › 60 Watt Spitzenlast, 4Ω
- › Frequenzgang 90 - 18.000
- › Membranmaterial
PP-Spritzguss, Korbmaterial
Metall
- › Grillfarbe Schwarz
(verzinkt)
- › Durchmesser 130 mm
- › Verpackungseinheit 1 Paar

Lautsprecher

Lautsprecher 2-Wege HP1321/16



- › **Bestell-Nr. HPW1321/16**
- › 60 Watt Spitzenlast, 4 Ω
- › Frequenzgang 90 - 18.000
- › Membranmaterial PP-Spritzguss, Korbmaterial Metall
- › Grillfarbe Weiß (RAL 9016) verzinkt
- › Durchmesser 130 mm
- › Verpackungseinheit 1 Paar

IZI Aktivlautsprecher Bluetooth® CSP1321-WH und CSP1321-BL



- › **Bestell-Nr. 2910000797900 für WH**
Bestell-Nr. 2910000797800 für BL
- › 2x 41 Watt Maximalbelastung, 4 Ω
- › Frequenzgang 100 - 20.000
- › Membranmaterial PP-Spritzguss, Korbmaterial ASA (UV-stabil)
- › Durchmesser 130 mm
- › Verpackungseinheit 1 Lautsprecher

IZI Passivlautsprecher Bluetooth® SP1321-WH und SP1321-BL



- › **Bestell-Nr. 2910000798100 für WH**
Bestell-Nr. 2801102001301 für BL
- › 200 Watt Spitzenlast, 4 Ω
- › Frequenzgang 100 - 20.000
- › Membranmaterial PP-Spritzguss, Korbmaterial ASA (UV-stabil)
- › Durchmesser 130 mm
- › Verpackungseinheit 1 Lautsprecher

Wasserdichter Lautsprecher 2-Wege 051-018-011



- › **Bestell-Nr. 051-018-011**
- › 200 Watt Spitzenlast
- › Frequenzgang 80 - 20.000
- › Membranmaterial PP-Spritzguss
- › Grillfarbe Weiß (RAL 9003)
- › Durchmesser 130 mm
- › Verpackungseinheit 1 Paar, Schrauben und 2 ISO-Kabel

Lautsprecher und Lautsprechergills

Lautsprecher 2-Wege HPS1021/B



- › **Bestell-Nr. 2910000256700**
- › 110 Watt Spitzenlast, 4 Ω
- › Frequenzgang 120 - 20.000
- › Membranmaterial PP-Spritzguss, Korbmaterial Metall
- › Ohne Grill
- › Durchmesser 100 mm
- › Verpackungseinheit 30

Runder Grill 051-018-000S



- › **Bestell-Nr. 291000032950**
- › Farbe Schwarz Uniblock (verzinkt)
- › Durchmesser 100 mm, für HPS1021/B
- › Verpackungseinheit 30

Runder Grill 051-018-003



- › **Bestell-Nr. 2910000251600**
- › Farbe Schwarz Uniblock (verzinkt)
- › Durchmesser 130 mm
- › Verpackungseinheit 40

Quadratischer Grill XRC-1-96-101



- › **Bestell-Nr. XRC-1-96-101**
- › Farbe Schwarz Uniblock
- › Durchmesser 100 mm
- › Verpackungseinheit 50

Weiteres Zubehör

BOX-Panel 1 DIN BA-1 DIN



- › **Bestell-Nr. 2910000152300**
- › 1 Din-Box
189mm x 59mm x 70mm
- › Farbe Schwarz

Montagesatz Lautsprecher



- › **Bestell-Nr. 2801180021300**
- › 4 x Schrauben M4 x 25
- › 4 x Clips
- › Farbe Schwarz

Continental Automotive Technologies GmbH

Sodener Straße 9
65824 Schwalbach am Taunus
Deutschland
Tel. +49 6196 87-0

Heinrich-Hertz-Straße 45
78052 Villingen-Schwenningen
Deutschland
Tel. +49 7721 67-0

service.cvs@continental.com
www.continental-corporation.com

Rechtliche Hinweise

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. die sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Bei diesen Informationen handelt es sich lediglich um eine technische Beschreibung des Produktes. Die Informationen stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar. Die jeweiligen Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.